
RLFZ

Гребенка Экранирующих клипс с креплением кабеля





Количество

ширина

шт./уп.

			клипс				
Описание продукции	RLFZ (x3)	38005	3× SKL	41.2 мм	44.4 мм	1	
RLFZ гребенка следующее поколение гребенок для клипс.							
Сочетание экранирования и надежного крепления кабеля является ключевой особенностью этого продукта. Надежная фиксация в соответствии EN 50262.	RLFZ (x4)	38010	4× SKL	56.8 мм	44.4 мм	1	
Есть 10 размеров гребенок, для монтажа до 12 SKL экранирующих клипс.	RLFZ (x5)	38015	5× SKL	72.4 мм	44.4 мм	1	
Можно использовать экранирующие клипсы, перечисленные ниже:	RLFZ (x6)	38020	6× SKL	88 мм	44.4 мм	1	
■ SKL 1.5-3 SKL 3-6 SKL 6-8 SKL 8-11							
Преимущества	RLFZ (x7)	38025	7× SKL	103.6 мм	44.4 мм	1	
 Обеспечивает высокую плотность монтажа Возможность создания гребенки экранирующих клипс "под клиента" Совмещение экранирования и крепления кабеля Онлайн проектирование гребенок экранирующих клипс 	RLFZ (x8)	38030	8× SKL	119.2 мм	44.4 mm	1	
Спецификация	RLFZ (x9)	38035	9× SKL	134.8 мм	44.4 мм	1	
Материал SKL-клипса: Пружинная сталь, оцинкованная RLFZ-крепление: Сталь, оцинкованная	RLFZ (x10)	38040	10× SKL	150.4 мм	44.4 mm	1	
Аксессуары							
Хомуты Стр. 145 Инструмент для снятия изоляции Стр. 103	RLFZ (x11)	38045	11× SKL	166 мм	44.4 мм	1	
	RLFZ (x12)	38050	12× SKL	181.6 мм	44.4 мм	1	
_							