# PFKZ2 | SKL

## Экранирующие клипсы с фиксатором, двойные





Надежное крепление на металлические листы монтажными зубцами

#### Описание продукции

Клипсы PFK2|SKL можно использовать для экранирования одиночных кабелей. PFKZ обеспечивает крепление кабеля хомутом. Надежная фиксация в соответствии EN 50262.

PFKZ2|SKL клипсы используются там, где винтовое соединение невозможно или нежелательно. PFKZ2|SKL просто фиксируется на лист металла. Зубцы обеспечивают надежный крепление, даже при вибрации.

#### Преимущества

- Совмещение экранирования и крепления кабеля
- Оптимальный контакт с экраном кабеля
- Простой монтаж без инструментов
- Постоянное и непрерывное давление на экран кабеля, регулировка нагрузки пружины не нужна
- Виброустойчивые, необслуживаемые
- Оптимальное использование пространства

#### Спецификация

Материал

SKL-клипса: Пружинная сталь, оцинкованная

РҒКZ2-крепление: Пружинная сталь

Тип А: Для толщины стенки / листа 1.5 - 2 мм Тип В: Для толщины стенки / листа 2 - 3 мм

### Аксессуары

 Хомуты
 Стр. 145

 Инструмент для снятия изоляции
 Стр. 103

Тип А	Заказ № Тип А	Тип В	Заказ № Тип В	Диаметр экрана Поз. 1	Диаметр экрана Поз. 2	шт./уп.
Для толщины листа 1.5 - 2 мм:		Для толщины листа 2 - 3 мм:				
PFKZ2-A   SKL 01	36781.01	PFKZ2-B   SKL 01	36785.01	Бланк	1.5 - 3 мм	10
PFKZ2-A SKL 02	36781.02	PFKZ2-B   SKL 02	36785.02	Бланк	3 - 6 мм	10
PFKZ2-A   SKL 03	36781.03	PFKZ2-B   SKL 03	36785.03	Бланк	6 - 8 мм	10
PFKZ2-A SKL 04	36781.04	PFKZ2-B   SKL 04	36785.04	Бланк	8 - 11 мм	10
PFKZ2-A SKL 10	36781.10	PFKZ2-B   SKL 10	36785.10	1.5 - 3 мм	Бланк	10
PFKZ2-A SKL 11	36781.11	PFKZ2-B   SKL 11	36785.11	1.5 - 3 мм	1.5 - 3 мм	10
PFKZ2-A SKL 12	36781.12	PFKZ2-B   SKL 12	36785.12	1.5 - 3 мм	3 - 6 мм	10
PFKZ2-A SKL 13	36781.13	PFKZ2-B   SKL 13	36785.13	1.5 - 3 мм	6 - 8 мм	10
PFKZ2-A SKL 14	36781.14	PFKZ2-B SKL 14	36785.14	1.5 - 3 мм	8 - 11 мм	10
PFKZ2-A SKL 20	36781.20	PFKZ2-B   SKL 20	36785.20	3 - 6 мм	Бланк	10
PFKZ2-A   SKL 21	36781.21	PFKZ2-B   SKL 21	36785.21	3 - 6 мм	1.5 - 3 мм	10
PFKZ2-A   SKL 22	36781.22	PFKZ2-B   SKL 22	36785.22	3 - 6 мм	3 - 6 мм	10
PFKZ2-A   SKL 23	36781.23	PFKZ2-B   SKL 23	36785.23	3 - 6 мм	6 - 8 мм	10
PFKZ2-A   SKL 24	36781.24	PFKZ2-B   SKL 24	36785.24	3 - 6 мм	8 - 11 мм	10
PFKZ2-A SKL 30	36781.30	PFKZ2-B   SKL 30	36785.30	6 - 8 мм	Бланк	10
PFKZ2-A   SKL 31	36781.31	PFKZ2-B   SKL 31	36785.31	6 - 8 мм	1.5 - 3 мм	10
PFKZ2-A   SKL 32	36781.32	PFKZ2-B   SKL 32	36785.32	6 - 8 мм	3 - 6 мм	10
PFKZ2-A   SKL 33	36781.33	PFKZ2-B   SKL 33	36785.33	6 - 8 мм	6 - 8 мм	10
PFKZ2-A   SKL 34	36781.34	PFKZ2-B   SKL 34	36785.34	6 - 8 мм	8 - 11 мм	10
PFKZ2-A SKL 40	36781.40	PFKZ2-B   SKL 40	36785.40	8 - 11 мм	Бланк	10
PFKZ2-A   SKL 41	36781.41	PFKZ2-B   SKL 41	36785.41	8 - 11 мм	1.5 - 3 мм	10
PFKZ2-A SKL 42	36781.42	PFKZ2-B   SKL 42	36785.42	8 - 11 мм	3 - 6 мм	10
PFKZ2-A SKL 43	36781.43	PFKZ2-B   SKL 43	36785.43	8 - 11 мм	6 - 8 мм	10