
Экранирующие Клипсы, одиночные





Описание продукции

SKL клипсы могут быть использованы для экранирования одиночных кабелей. Они обеспечивают надежное экранирование кабелей.

Клипсы могут быть легко устновлены на болты или на заклепки.

Преимущества

- Оптимальный контакт с экраном кабеля
- Простой монтаж без инструментов
- Постоянное и непрерывное давление на экран кабеля, регулировка нагрузки пружины не нужна
- Виброустойчивые, необслуживаемые
- Обеспечивает высокую плотность монтажа

Спецификация

Материал

SKL-клипса: Пружинная сталь, оцинкованная

Тип	Заказ №	Диапазон зажима [мм]	Размеры Д × Ш × В [мм]	Фиксация отверстие	шт./уп.	
SKL 1.5-3	36200	1.5 - 3 мм	8 × 11.8 × 13	3.1 мм	50	
SKL 3-6	36202	3 - 6 мм	8 × 11.8 × 13.6	3.1 мм	50	
SKL 6-8	36204	6 - 8 мм	8 × 11.8 × 15	3.1 мм	50	
SKL 8-11	36205	8 - 11 мм	8 × 14 × 20	3.1 мм	50	
SKL 12-16	36206	12 - 16 мм	8 × 21 × 27.5	3.1 мм	50	
SKL 17-22	36207	17 - 22 мм	8 × 26.5 × 34.5	3.1 мм	50	
SKL 23-29	36208	23 - 29 мм	8 × 35 × 39.5	3.1 мм	50	
SKL 30-37	36209	30 - 37 мм	11 × 48.3 × 54.7	3.1 мм	5	
SKL 38-48	36213	38 - 48 мм	13 × 55 × 67	2 × 4.1 мм Расстояние между отверстиями: 9.2 мм	5	