




КВН Крепление для хомутов / липучка







Описание	Тип	Заказ №	Подходит КLKB KLB	Подходит для	Шт./уп.
Держатель хомутов, крепление под винт					
	квн-ѕ	■ 61019	KLKB 200 × 7 KLKB 200 × 13 KLB 10	23 × 23 мм монтажной рейке	100
9	квн-ѕв	■ 61002	KLKB 200 × 7	универсальный	100
Держатель хомутов, самофиксирующиеся					
	квн-г	■ 61018	KLKB 200 × 7 KLKB 200 × 13 KLB 10	23 × 23 мм монтажной рейке	100
科	квн-гва	61003	KLKB 200 × 7	отверстия Ø 6 мм	100
8	KBH-RBB	■ 61004	KLKB 200 × 7	отверстия Ø 6.5 мм	100
*Kpome KBH-SB / KBH-RBA / KBH RBB					

Описание продукции

Эти крепления могут быть использованы в сочетании с кабельными хомутами КLКВ и KLB. Большое разнообразие креплений предоставляет уникальные и многочисленные возможности по монтажу.

Преимущества

- Быстрый и легкий монтаж
- Надежное крепление
- Гибкое использование

Спецификация квн-ѕ / квн-к

Материал Полиамид РА Цвет **■** черный

Спецификация квн-ѕв / квн-ква

Материал Полиамид РА

Цвет **■** черный (КВН-SВ)

■ натуральный цвет (КВН-RВА)

Класс огнезащиты UL94-V2

Диапазон температур от - 40°C до + 85°C

(непродолжительно 110°C)

Спецификация квн-квв

Материал Полиамид РА Цвет ■ черный Диапазон температур от - 40°C до + 120°C

Подходит для

КLКВ / KLB Кабельные хомуты Стр. 146