

Описание продукта

Щеточные кабельные вводы предназначены для установки в основаниях или вырезах шкафов, корпусов, панелей, серверных стоек или стенок машин.

Благодаря инновационной конструкции универсальных полосок-щеток, они могут быть установлены различными способами с поворотами на 90° (см. рис. ниже). Подходят для установки на стенки толщиной 1.5-3мм. Щетка может быть вынута из профиля полоски в любое время и установлена другим способом.

Универсальная полоска-щетка адаптирована почти ко всем типам шкафов, имеющимся на рынке. Стандартные кабельные вводы, включенные в комплект поставки шкафа, могут быть использованы при его установке. Их не нужно заменять!

Преимущества и выгоды

- Быстрый и простой монтаж без использования специальных инструментов
- Можно использовать "родные" для шкафа кабельные вводы
- Возможны три варианта монтажа полоски-щетки
- Щетка может быть переустановлена в любое время
- Можно заказать полоску-щетку любой длины до 1500 мм.

Спецификация

Спецификация

Материал полоски: алюминий щетки: полиамид (PA)

Температурный диапазон -20°С ... +90°С (в статике) Для листовом 1.5 - 2 мм / 2 - 3 мм

металле толщиной


Свойства Без галогенов, без силикона

Аксессуары

Платы держателей кабелей ZL (стр.98-102)



Полоски-щетки требуемой Вам длины (до 1500 мм)



Для листовом металле толщиной 2 - 3 мм

Х = 999 мм --> Артикул 58225.0999

Х (мм) = Размер проема в основании

Дополнительная часть артикула:

Для листовом металле толщиной 1.5 - 2 мм

Х= 999 мм --> Артикул 58210.0999

л- 999 мм --> Артикул 362 го.0999

(X max. = 1500 мм)

Объем поставки:

1× KDR-BES-U (Объем поставки + щетка)

Варианты монтажа **KDR-BES-U**



pure brush length: 34 mm







Тип	Тип корпуса	Ширина корпуса	Длина полоски-щетки	Артикул	Норма упак.
NEW KDR-BES-U для шкафов Rittal VX25					
KDR-BES-U-VX25-600	Rittal VX25	600 мм	452 мм	58225.0452	1
KDR-BES-U-VX25-800	Rittal VX25	800 мм	652 мм	58225.0652	1
KDR-BES-U-VX25-1000	Rittal VX25	1000 мм* с разделительным элементом	402 мм	58225.0402	1
KDR-BES-U-VX25-1200	Rittal VX25	1200 мм* с разделительным элементом	502 мм	58225.0502	1
KDR-BES-U для шкафов Rittal TS 8					
KDR-BES-U-TS8-600	Rittal TS 8	600 мм	435 мм	58210.0435	1
KDR-BES-U-TS8-800	Rittal TS 8	800 мм	635 мм	58210.0635	1
KDR-BES-U-TS8-1000	Rittal TS 8	1000 мм* с разделительным элементом	397 мм	58210.0397	1
KDR-BES-U-TS8-1000	Rittal TS 8	1000 мм без разделительного элемента	835 мм	58210.0835	1
KDR-BES-U-TS8-1200	Rittal TS 8	1200 мм* с разделительным элементом	495 мм	58210.0495	1
KDR-BES-U для шкафов PROLINE G2					
KDR-BES-U-HG2-600	Hoffman PROLINE G2	600 mm / 1200 mm*	362 мм	58210.0362	1
KDR-BES-U-HG2-800	Hoffman PROLINE G2	800 мм	562 мм	58210.0562	1
KDR-BES-U-HG2-1000	Hoffman PROLINE G2	1000 мм	762 мм	58210.0762	1
Чехол для защиты края щетки	универсальные	диапазон зажима 1-2 мм		99152	100м